



The Professional Choice!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



RIGHT TEMPERATURE

AT THE RIGHT TIME

APRIL 2023

Σύγχρονα Συστήματα Κλιματισμού, Αερισμού & Θέρμανσης
από Επαγγελματίες για Επαγγελματίες

SMART TECHNICAL L.T.D

CALL US NOW 

210 4819457

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ &
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μία Χρήσιμη Πληροφορία για όσους σκοπεύουν να αγοράσουν κλιματιστικό !

Πιστοποίηση Eurovent



Η EUROVENT είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός φορέας που πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για τις κλιματιστικές μονάδες που παρέχουν στην αγορά είναι **ΑΛΗΘΗ** και ακολουθούν πλήρως τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η **EUROVENT** έχει δημιουργήσει έναν αληθινό οδηγό επιδόσεων των προϊόντων κλιματισμού καθώς οι κατασκευαστές συμμετέχουν με συγκεκριμένα μοντέλα στο πρόγραμμα και οι μετρήσεις γίνονται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως. Το σήμα πιστοποίησης **EUROVENT** εγγυάται ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο, έχουν μετρηθεί με ακρίβεια και η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που δημοσιεύει ο κατασκευαστής.

Στην ιστοσελίδα της EUROVENT, www.eurovent-certification.com, μπορεί να δει κάποιος τις κατασκευάστριες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα πιστοποιημένα μοντέλα αυτών.

Οφέλη Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής μπορεί να **νιώθει ασφαλής** ότι το κλιματιστικό που προμηθεύτηκε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και ότι **η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος αντιστοιχεί στην αρχική επένδυση**.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα **ΜΗ Πιστοποιημένο Κλιματιστικό** (χωρίς Eurovent) **μπορεί να έχει μεγάλη απόκλιση στις αποδόσεις και στην κατανάλωση ενέργειας**. Άρα ενδέχεται ο κίνδυνος να υπάρξει αλλοίωση στα ενεργειακά & τεχνικά χαρακτηριστικά που δημοσιεύονται όπως η ψυκτική & η θερμική απόδοση, SEER, SCOP, Ενεργειακές Κλάσεις σε Ψύξη & Θέρμανση, βάσει των οποίων ο καταναλωτής κάνει την τελική του επιλογή.

Εάν λοιπόν ο Καταναλωτής θέλει να εξασφαλίσει ότι η επένδυσή του θα είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες του, θα πρέπει να επιλέξει ένα κλιματιστικό με **Πιστοποίηση EUROVENT** !

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι εγγυήσεις για όλα τα προϊόντα του Τιμοκαταλόγου είναι της εκάστοτε Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
- Η εγγύηση για τα Φορητά κλιματιστικά, Αφυγραντήρες & Καθαριστές αέρα της Carrier ανέρχεται σε 5 έτη, ενώ δεν απαιτείται η περιοδική συντήρηση. Απαιτείται όμως να ακολουθείτε αυτά που αναφέρουν τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τις συσκευές στην συσκευασία τους.
- Η εγγύηση των κλιματιστικών μηχανημάτων οικιακής χρήσης της Carrier ανέρχεται σε 5 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.
- Η εγγύηση όλων των παρελκόμενων ειδών ανέρχεται σε 2 έτη.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	Από αυτή την Τιμή πραγματοποιείτε την έκπτωσή σας, όπου έχει υπολογισθεί ΦΠΑ 24% αλλά και το κόστος εισφοράς ανακύκλωσης	ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Τηλεφωνείτε	210 4819457 – 458 698 4606765 210 4828010



Η Εταιρεία SMART TECHNICAL LTD δημιουργήθηκε το 2007 από Επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού όπου η εμπειρία τους ξεκινά από το 1992.

Ο Χαρακτήρας της εταιρείας είναι κατευθυνόμενος στην χονδρική πώληση και αυστηρά στους επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού & θέρμανσης, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και την σχέση εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία εμπορεύεται Πανελλαδικά σε τιμές χονδρικής τα Κλιματιστικά Μηχανήματα **CARRIER** σε τεχνικούς του χώρου και στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην λιανική πώληση κλιματιστικών μηχανημάτων ανεξαρτήτως τύπου.

Απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου άψογα καταρτισμένους ενώ πραγματοποιεί την μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού για οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικιακή χρήση.

Η SMART ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αναπτύσσει και διατηρεί Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτουν εμπορικά & τεχνικά όλες τις απαιτήσεις.

Στηρίζει όλους τους συνεργάτες της με συνέπεια και τεχνογνωσία.

Αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες & τεχνολογία σχετικά με τον κλιματισμό, αερισμό, εξαερισμό και θέρμανση με εξασφάλιση του ιδανικού & ειδικού εσωτερικού περιβάλλοντος με γνώμονα την βέλτιστη αποδοτικότητα, ποιότητα και χαμηλή κατανάλωση του συστήματος.

Το site : www.smartair.gr διαθέτει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανημάτων **CARRIER** που μπορείτε να ανακαλύψετε !


Κατόπιν Ζήτησης όλα τα Συστήματα VRF της Carrier ...



XCT7™



Συστήματα VRF



Καθαριστές Αέρα HEPA FILTER Type: H13



UV LAMP

Novel Air	CAFN012LA1	0 – 14 m ²	165,00
Pioneering Air UV	CAFN026LC2	14 – 25 m ²	310,00
Pioneering Air UV	CAFN036LC2	28 – 48 m ²	402,00
Pioneering Air UV	CAFN051LC2	42 – 73 m ²	540,00



Έως ...

SEER 6,9

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QHB009D8SP	38QH0009D8SP	3.071 – 11.601	2.730 – 11.601	6,90 / A++	5,30 / A+++	4,10 / A+	638,00
42QHB012D8SP	38QH0012D8SP	3.753 – 14.330	3.753 – 14.330	7,00 / A++	5,40 / A+++	4,00 / A+	735,00
42QHB018D8SP	38QH0018D8SP	11.601 – 20.131	10.577 – 19.790	7,00 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.088,00
42QHB024D8SP	38QH0024D8SP	12.624 – 30.026	11.942 – 32.081	6,50 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.328,00

Sensation



Πιστοποίηση Eurovent

Τεχνολογία **Smart 3 DC Inverter**

Σύστημα " **Wi-Fi ACTIVATED** " **ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"

Λειτουργία " Ρύθμισης **ON / OFF Display** "

ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Φίλτρο Αέρα **ACTIVE CARBON**

Φίλτρο Αέρα **COLD CATALYST**

Φίλτρο Αέρα **SILVER ION**

Φίλτρο Αέρα **PRO FILTER**

Λειτουργία **Ανεμιστήρα 5 Ταχυτήτων**

Λειτουργία Αυτόματης Κίνησης Περισίδων Αέρα σε Κάθετη Διάταξη & μνήμη λειτουργίας

3 επιλογές ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (50%-75%-100%) – **GEAR OPERATION**

Κατασκευή Πτερυγίων **GOLDEN Ψυκτικού Στοιχείου**

Λειτουργία " Silence "

Λειτουργία " TURBO "

Λειτουργία "ECO" - έως 60% χαμηλότερη κατανάλωση σε λειτουργία Ψύξης

Λειτουργία " 8°C "

Λειτουργία " Sleep "

Λειτουργία " Follow me "

Λειτουργία " SELF CLEAN "

Λειτουργία "TIMER"

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας

Σύστημα **Προστασίας από σχηματισμό μούχλας** στο ψυκτικό στοιχείο της εσωτερικής μονάδας

Σύστημα Έξυπνης Προθέρμανσης

Σύστημα Έξυπνης Απόψυξης

Σύστημα Έξυπνης Προθέρμανσης

Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Μέσου

Σύστημα « ΚΛΕΙΔΩΜΑ » Τηλεχειριστηρίου

Σύστημα Σχεδιασμού Σωλήνας Αποχέτευσης 2 σημείων

Σχεδιασμός " Services Friendly " για εύκολη & άμεση συντήρηση & επισκευή

Σύστημα Σχεδιασμού Άμεσης Λειτουργίας (**Emergency using function**)

Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης



Έως ...

SEER 7,4

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QH009D8SUP	38QH009D8SUP	3.412 – 10.918	2.730 – 11.601	7,40 / A++	5,30 / A+++	4,10 / A+	655,00
42QH012D8SUP	38QH012D8SUP	4.777 – 14.671	3.753 – 15.013	7,00 / A++	5,50 / A+++	4,20 / A+	755,00
42QH018D8SUP	38QH018D8SUP	11.681 – 20.131	10.577 – 19.760	7,00 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.130,00
42QH024D8SUP	38QH024D8SUP	7.165 – 27.978	5.118 – 27.978	6,50 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.380,00



Superia



Πιστοποίηση Eurovent

Τεχνολογία **Smart 3 DC Inverter**Σύστημα " **Wi-Fi ACTIVATED – ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"

Λειτουργία " Ρύθμισης **ON / OFF Display** "**ΙΟΝΙΣΤΗΣ**

Φίλτρα Αέρα COLD CATALYST, ACTIVE CARBON, SILVER ION, Anti-Mould

Λειτουργία **Ανεμιστήρα 5 Ταχυτήτων & επιπλέον ρύθμισης έως 12 ταχυτήτων.**

Λειτουργία Αυτόματης Κίνησης Περισίδων Αέρα σε Κάθετη Διάταξη & μνήμη λειτουργίας

Σύστημα σχεδιασμού περισίδων " 3D Air Flow "

Κατασκευή Πτερυγίων **GOLDEN Ψυκτικού Στοιχείου**

Λειτουργία "ECO" - έως 60% χαμηλότερη κατανάλωση σε λειτουργία Ψύξης

Λειτουργία " 8°C ", SLEEP, FOLLOW ME, SELF CLEAN, TIMER, TURBO, SILENCE

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας

Σύστημα **Προστασίας από σχηματισμό μούχλας** στο ψυκτικό στοιχείο της εσωτερικής μονάδας

Σύστημα Έξυπνης Προθέρμανσης, Απόψυξης

Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Μέσου

Σύστημα Λειτουργίας " Low Ambient COOLING " για την λειτουργία σε ψύξη τον χειμώνα

Σύστημα Σχεδιασμού Σωλήνας Αποχέτευσης 2 σημείων

Σχεδιασμός " Services Friendly " για εύκολη & άμεση συντήρηση & επισκευή

Σύστημα Σχεδιασμού Άμεσης Λειτουργίας (**Emergency using function**)

Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης

Φορητό Κλιματιστικό Μηχάνημα




	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
51QPD12N7S-1	11942	9895	600,00





Efficiency

94%



UV LAMP



ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QHGO09D8SE	38QHGO09D8SE	3.412 – 10.918	2.730 – 11.601	7,40 / A++	5,30 / A+++	4,10 / A+	710,00
42QHGO12D8SE	38QHGO12D8SE	4.777 – 14.671	3.753 – 15.013	7,00 / A+++	5,50 / A+++	4,20 / A+	780,00
42QHGO18D8SE	38QHGO18D8SE	11.681 – 20.131	10.577 – 19.760	7,00 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.170,00
42QHGO24D8SE	38QHGO24D8SE	7.165 – 27.978	5.118 – 27.978	6,50 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	1.454,00



Έως ...

SEER 7,4



Πιστοποίηση της ανεξάρτητης αρχής EUROVENT που πιστοποιεί ότι η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που αναφέρονται. Η σειρά **EXTREME 2** με τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες από -30C έως +50C με την βοήθεια της base pan heater καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας με ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου. Ο Σχεδιασμός της Εξωτερικής Μονάδας παρέχει 5 φορές μεγαλύτερη προστασία στα μεγέθη 9 & 12 KBTU/h από την διάβρωση και συνίσταται για εγκατάσταση σε Παραθαλάσσιες Περιοχές (πάνω στο Κύμα) & σε Πολύ Ορεινές περιοχές .

Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Λάμπες UV, WIFI Activated, Μοναδικό Σύστημα Καθαρισμού Εσωτερικού Ψυκτικού Στοιχείου GOLDEN FIN τεχνολογίας ACTIVE CLEAN, φίλτρα καθαρισμού αέρα NEGATIVE ION / VITAMIN C / COLD CATALYST / PRO FILTER, Σύστημα WIND AVOID για την αυτόματη αποφυγή του αέρα, Inverter Ανεμιστήρα Εσωτερικής Μονάδας Τεχνολογίας STEPLESS COMFORT 1% - 100% που προσδίδει την μέγιστο αριθμό ταχυτήτων ανεμιστήρα, Inverter Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας 9 ταχυτήτων με φτερωτή υψηλής στατικής και την μοναδική λειτουργία «Αναστροφής» όπου πραγματοποιείτε αυτόματα ο Καθαρισμός από σκόνη του Εξωτερικού Ψυκτικού Στοιχείου GREEN FIN, ενώ διαθέτει και Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση για απρόσκοπτη λειτουργία έως -30C (base pan heater) . Λειτουργίες αυτοματισμού όπως το WIFI ACTIVE, η θερμοκρασιακή ρύθμιση 8C, Follow Me, 1W Stand by, η Σημαντική Προστασία έναντι της ηλεκτρικής τάσης σε λειτουργία από 150V έως 264V, η Έξυπνη Λειτουργία X-ECO & GEAR για εξοικονόμηση ενέργειας 50% - 60% - 75%, την διαφοροποιούν και την καθιστούν τεχνολογικά ... **EXTREME X 2** .

Τεχνολογία **UV LAMP** που εξουδετερώνει άμεσα & αποτελεσματικά τους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς, τη σκόνη και τις οσμές, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης ιών & αλλεργιών.

Αποδοτικότητα Καθαρισμού Αέρα
HEALTHY Air σε ποσοστό **94%**



Τεχνολογία **INTELICool** για γρήγορη επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών στην ψύξη – Η θερμοκρασία εξόδου του αέρα από την μονάδα μπορεί να πέσει στους 14°C μέσα με μόλις 90 sec λειτουργίας.

Τεχνολογία **INTELIHeat** για γρήγορη επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών στη θέρμανση – Η θερμοκρασία εξόδου του αέρα από την μονάδα μπορεί να ανέβει στους 34,5°C μέσα με μόλις 60 sec λειτουργίας. Η μέγιστη θερμοκρασία εξόδου του αέρα είναι 50°C.

Ειδικά Σχεδιασμένο για Παραθαλάσσιες Περιοχές & για Περιοχές με μεγάλο Υψόμετρο !

Έως ... **SEER 9****COOLEASY**

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QHE009D8SH	38QHE009D8SH	4.504 – 13.000	3.003 – 15.013	9,00 / A+++	6,00 / A+++	4,60 / A++	858,00
42QHE012D8SH	38QHE012D8SH	4.504 – 13.512	3.003 – 15.490	8,50 / A+++	5,40 / A+++	4,60 / A++	940,00
42QHE018D8SH	38QHE018D8SH	12.795 – 20.916	8.803 – 23.099	8,50 / A+++	5,60 / A+++	4,40 / A+	1.276,00
42QHE024D8SH	38QHE024D8SH	7.199 – 28.012	5.289 – 28.012	8,60 / A+++	5,38 / A+++	4,20 / A+	1.612,00



Πιστοποίηση της ανεξάρτητης αρχής EUROVENT που πιστοποιεί ότι η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που αναφέρονται. Η σειρά **COOLEASY** προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου.

Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης, σχεδιασμό εσωτερικής μονάδας για πολύ εύκολο service & καθαρισμό, φίλτρα καθαρισμού αέρα AVIVE CARBON / SILVER ION / COLD CATALYST / PRO FILTER, Σύστημα WIND AVOID για την αυτόματη αποφυγή του αέρα, διαθέτει και Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση (base pan & crankcase heater) για απρόσκοπτη λειτουργία. Λειτουργίες αυτοματισμού όπως το WIFI ACTIVE, η θερμοκρασιακή ρύθμιση 8C, Follow Me, 1W Stand by, η Σημαντική Προστασία έναντι της ηλεκτρικής τάσης σε λειτουργία από 150V έως 264V, καθώς και η Έξυπνη Λειτουργία X-ECO

PLATINUM PLUS

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QHP09E8S-1	38QHP09E8S-1	3.412 – 16.378	2.559 – 24.566	10,00 / A+++	6,30 / A+++	5,10 / A+++	1.228,00
42QHP12E8S-1	38QHP12E8S-1	3.412 – 16.378	2.559 – 24.566	10,00 / A+++	6,30 / A+++	5,10 / A+++	1.348,00

**SEER 10**

Πιστοποίηση Eurovent

Σύστημα " **Wi-Fi Activated** " - εντός συσκευασίαςΤεχνολογία **5 DC Inverter**Λειτουργία " **Intelligent Eye** " - αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με την κίνηση στον χώροΛειτουργία " **Comfort Humidity** " - ρύθμιση αφύγρανσης σχετικής υγρασίας στον χώρο από 30% έως 90% RHΛειτουργία Θέρμανσης έως **-25 C** (Low Ambient Heating Function)Λειτουργία Ψύξης έως **-25 C** (Low Ambient Cooling Function)

Λειτουργία " Αυτόματης Ρύθμισης Φωτεινότητας Display " σύμφωνα με την φωτεινότητα του δωματίου

Φίλτρο Anti-Mould

Φίλτρα Αέρα : HEPA, COLD CATALYST, VITAMIN C, ANION

Λειτουργία Ανεμιστήρα **6 Ταχυτήτων & επιπλέον ρύθμισης σε ποσοστό (%) ανά ταχύτητα**

Λειτουργίες " Silence , TURBO, ECO, 8C, SLEEP, FOLLOW ME, SELF CLEAN, TIMER.

Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας

Σύστημα Έξυπνης Προθέρμανσης

Σύστημα Έξυπνης Απόψυξης

Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Μέσου



MULTI FREE



Superia



ΔΩΡΕΑΝ
το Plenum Προσαγωγής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 38QU018D8S2-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,10		BTU/h	7.771 – 19.210	1.255,00 €
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+ / 4,00		BTU/h	8.086 – 19.380	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	845x700x320	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	48	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 38QUS027D8S3-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,10		BTU/h	7.506 – 29.002	1.480,00 €
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+ / 4,00		BTU/h	6.483 – 29.002	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	900x860x315	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	62	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 38QUS036D8S4-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,50		BTU/h	9.349 – 38.521	2.194,00 €
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+ / 4,00		BTU/h	12.283 – 36.952	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	990x965x345	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	78	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 38QUS0428D5S-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,50		BTU/h	9.008 – 41.968	2.405,00 €
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A / 3,80		BTU/h	12.010 – 41.968	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	990x965x345	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	78	

42QH009D8SUP	3.412 – 10.918 / 2.730 – 11.601	238,00
42QH012D8SUP	4.777 – 14.671 / 3.753 – 15.013	285,00
42QH018D8SUP	11.681 – 20.131 / 10.577 – 19.760	368,00
42QH024D8SUP	7.165 – 27.978 / 5.118 – 27.978	400,00

Δαπέδου

42QZY012D8S	5.664 – 13.307 / 5.664 – 13.307	418,00
42QZY018D8S	6.312 – 22.178 / 6.312 – 23.884	480,00

Κασέτα 60 X 60

42QTD009D8S	5.664 – 10.918 / 5.664 – 10.918	520,00
42QTD012D8S-1	5.664 – 13.307 / 5.664 – 13.307	542,00
42QTD018D8S-2	6.312 – 22.178 / 6.312 – 23.884	586,00
42QTD024D8S	7.131 – 27.978 / 7.131 – 29.002	770,00

Καναλάτο Slim

42QSS009D8S	5.664 – 10.918 / 5.664 – 10.918	595,00
42QSS012D8S-1	5.664 – 13.307 / 5.664 – 13.307	615,00
42QSS018D8S-1	6.312 – 22.178 / 6.312 – 23.884	715,00
42QSS024D8S	7.131 – 27.978 / 7.131 – 29.002	825,00

Ντουλάπα

Τεχνολογίας DC Inverter



- Κομψή Νέα Εμφάνιση και απόλυτη άνεση με ενεργειακή απόδοση.
- Αποδοτικό σύστημα διαχείρισης αέρα.
- Έξυπνη οθόνη LCD που υποδεικνύει τις λειτουργίες χειρισμού και τους κωδικούς σφάλματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Πλενόμενο φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής, για καθαρό αέρα.
- Έξυπνη λειτουργία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Λειτουργία Turbo ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αυτόματη επανεκκίνηση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Αυτόματη λειτουργία που επιτρέπει την αυτόματη μεταβολή της κατάστασης λειτουργίας και της απόδοσης, ανάλογα με τη διαφορά της θερμοκρασίας του χώρου από το σημείο ρύθμισης.
- Ανεξάρτητη λειτουργία Αφύγρυνσης.
- Χρονοδιακόπτης με δυνατότητα προγραμματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Έυκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης : A++

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
42QFD048D8S	38QUS048D8T	16.889 – 52.715	15.013 – 63.122	6,10 / A++	5,10 / A+++	4,00 / A+	3.440,00

Δαπέδου / Οροφής

Τεχνολογίας DC Inverter



Nominal Capacity	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
18 KBTU/h	42QZL018D8S-2	38QUS018D8S-1	9.247 – 19.994	8.257 – 21.496	1.355,00
24 KBTU/h	42QZL024D8S	38QUS024D8S	10.987 – 26.511	9.281 – 28.285	1.890,00
36 KBTU/h	42QZL036D8S	38QUS036D8S	9.281 – 38.999	9.588 – 43.605	2.880,00
48 KBTU/h	42QZL048D8S	38QUS048D8T (3Ph)	12.010 – 51.999	13.989 – 58.004	3.245,00
60 KBTU/h	42QZL060D8S	38QUS060D8T (3Ph)	13.989 – 56.980	15.013 – 67.012	3.448,00



ΔΩΡΕΑΝ το Plenum Προσαγωγής



Καναλάτα

Τεχνολογίας DC Inverter
Χαμηλής Κρέμασης

Ενεργειακή Κλάση Ψύξη : **A++**

230 / 1 / 50

Nominal Capacity	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
12 KBTU/h	42QSS012D8S-1	38QUS012D8S-1	1.808 – 13.614	3.412 – 14.979	1.240,00
18 KBTU/h	42QSS018D8S-1	38QUS018D8S-1	8.701 – 19.994	7.506 – 20.984	1.570,00
24 KBTU/h	42QSS024D8S	38QUS024D8S	11.191 – 27.842	9.588 – 28.968	2.135,00
36 KBTU/h	42QSS036D8S	38QUS036D8S	9.383 – 38.010	9.483 – 38.010	3.075,00
48 KBTU/h	42QSS048D8S	38QUS048D8T	12.010 – 52.988	13.989 – 61.996	3.455,00
60 KBTU/h	42QSS060D8S	38QUS060D8T	13.989 – 59.028	15.013 – 69.946	3.675,00



Κασέτες

Τεχνολογίας DC Inverter

Ενεργειακή Κλάση Ψύξη : **A++**



230 / 1 / 50

Nominal Capacity	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
24 KBTU/h	42QTD024D8S	38QUS024D8S	11.260 – 26.989	9.588 – 30.503	2.050,00
36 KBTU/h	42QTD036D8S	38QUS036D8S	13.307 – 36.167	9.895 – 46.062	2.890,00
48 KBTU/h	42QTD048D8S	38QUS048D8T	12.010 – 54.012	13.989 – 58.993	3.290,00
60 KBTU/h	42QTD060D8S	38QUS060D8T	17.742 – 56.980	14.672 – 65.852	3.550,00

Για όλους τους
τύπους
ημικεντρικών
της **Carrier**



LC WIFI KIT

Code : 17310900A02621

118,00

Touch key
Design



LC CENTRAL CONTROLLER

Code : CRF-40-CM

420,00

30AWH ... HR Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού (Reversible)



Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 4 – 16 kW και ψύξης 4 – 14 kW

Σχεδιασμένες με τις αυστηρότερες απαιτήσεις θερμοκρασιακής λειτουργίας, για οικιακές και Ημικεντρικές εφαρμογές, προσφέρουν ιδανικές τιμές ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.

Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού 30AWH... HR, διαθέτουν:

- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης
- Ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα
- Σύστημα ελέγχου
- Υψηλές αποδόσεις

DC Inverter

R32
REFRIGERANT



Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 4-15 kW και ψύξης 3-16 kW

Σχεδιασμένες με τις αυστηρότερες απαιτήσεις θερμοκρασιακής λειτουργίας, για οικιακές και ημικεντρικές εφαρμογές, προσφέρουν ιδανικές τιμές ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.

- Ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες:

- Ψυκτικό μέσο R410A που δεν καταστρέφει το όζον,
- Δίδυμους περιστροφικούς συμπιεστές DC Inverter,
- Ανεμιστήρα χαμηλού θορύβου και σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.

- Χάρη στις εξαιρετικές τιμές της ενεργειακής απόδοσης, οι μικροί Ψύκτες Inverter πληρούν τα κριτήρια φοροαπαλλαγών και προγραμμάτων επιδότησης όλων των χωρών της ΕΕ.

- Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.

- Διατίθενται με ή χωρίς ενσωματωμένο ψυχροστάσιο.

- Μπορούν να συνδυαστούν με μεγάλη γκάμα τερματικών μονάδων νερού: κασέτες, καναλάτα χαμηλής, μεσαίας και υψηλής στατικής πίεσης, δαπέδου, οροφής και τοίχου.

30AWH

Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού

DC Inverter



Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...


61AF Αντλίες Θερμότητας Αέρος-Νερού Υψηλών Θερμοκρασιών



•Ονομαστική απόδοση θέρμανσης 14-20 kW
σειρά αντλιών θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας AquaSense σχεδιάστηκε για εμπορικές εφαρμογές, όπως θέρμανση γραφείων, διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, καθώς και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε νέα και ανακατασκευαζόμενα κτίρια.

•Οι αντλίες θερμότητας Carrier 61AF επιδοτούνται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» του ΥΠΕΚΑ.

- Ζεστό νερό έως 65°C.
- Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
- Μονάδα υδροστασίου με κυκλοφορητή Κλάσης A
- Κορυφαία αξιοπιστία



DC Inverter



Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...

Εσωτερικές μονάδες FCU



Σχεδιασμένες για αξιόπιστη λειτουργία και βέλτιστη απόδοση

Η Carrier διαθέτει μια πλήρη γκάμα τερματικών μονάδων νερού όπως κασέτες, fan coil και καναλάτες μονάδες που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη εφαρμογής: στην οροφή, μέσα στο χώρο, μέσα σε ψευδοροφή και πολλές ακόμα τοποθετήσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ: Μπορείτε να επιλέξετε από μία πληθώρα τερματικών μονάδων της Carrier, όπως τα δαπέδου εμφανή, δαπέδου κρυφά, καναλάτα ψευδοροφής και κασέτες ψευδοροφής



Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...



SMART TECHNICAL L.T.D, 97 Orfeos Str, 118 55 Athens, Greece, T: 210 4819457 – 458, F: 210 4828010
info@smartair.gr www.smartair.gr

APRIL 2023



The Professional Choice !