



*The Professional Choice!*

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



**TOSHIBA**

**RIGHT TEMPERATURE**

**AT THE RIGHT TIME**

**APRIL 2023**

Σύγχρονα Συστήματα Κλιματισμού, Αερισμού & Θέρμανσης  
από Επαγγελματίες για Επαγγελματίες

SMART TECHNICAL L.T.D

**ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

CALL US NOW 

**210 4819457**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ &  
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

## Μία Χρήσιμη Πληροφορία για όσους σκοπεύουν να αγοράσουν κλιματιστικό !

### Πιστοποίηση Eurovent



Η EUROVENT είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός φορέας που πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για τις κλιματιστικές μονάδες που παρέχουν στην αγορά είναι **ΑΛΗΘΗ** και ακολουθούν πλήρως τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η **EUROVENT** έχει δημιουργήσει έναν αληθινό οδηγό επιδόσεων των προϊόντων κλιματισμού καθώς οι κατασκευαστές συμμετέχουν με συγκεκριμένα μοντέλα στο πρόγραμμα και οι μετρήσεις γίνονται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως. Το σήμα πιστοποίησης **EUROVENT** εγγυάται ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο, έχουν μετρηθεί με ακρίβεια και η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που δημοσιεύει ο κατασκευαστής.

Στην ιστοσελίδα της EUROVENT, [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com), μπορεί να δει κάποιος τις κατασκευάστριες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα πιστοποιημένα μοντέλα αυτών.

### Οφέλη Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής μπορεί να **νιώθει ασφαλής** ότι το κλιματιστικό που προμηθεύτηκε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και ότι **η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος αντιστοιχεί στην αρχική επένδυση**.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα **ΜΗ Πιστοποιημένο Κλιματιστικό** (χωρίς Eurovent) **μπορεί να έχει μεγάλη απόκλιση στις αποδόσεις και στην κατανάλωση ενέργειας**. Άρα ενδέχεται ο κίνδυνος να υπάρχει αλλοίωση στα ενεργειακά & τεχνικά χαρακτηριστικά που δημοσιεύονται όπως η ψυκτική & η θερμική απόδοση, SEER, SCOP, Ενεργειακές Κλάσεις σε Ψύξη & Θέρμανση, βάσει των οποίων ο καταναλωτής κάνει την τελική του επιλογή.

Εάν λοιπόν ο Καταναλωτής θέλει να εξασφαλίσει ότι η επένδυσή του θα είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες του, θα πρέπει να επιλέξει ένα κλιματιστικό με **Πιστοποίηση EUROVENT** !

### ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι εγγυήσεις για όλα τα προϊόντα του Τιμοκαταλόγου είναι της εκάστοτε Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
- Η εγγύηση των κλιματιστικών μηχανημάτων οικιακής χρήσης της Toshiba ανέρχεται σε 7 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.
- Η εγγύηση όλων των παρελκόμενων ειδών ανέρχεται σε 2 έτη.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ                   | ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ                                                                                                                | ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ                                   | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ<br>ΦΠΑ 24% | Από αυτή την Τιμή πραγματοποιείτε την έκπτωσή σας, όπου έχει υπολογισθεί ΦΠΑ 24% αλλά και το κόστος εισφοράς ανακύκλωσης | ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ<br>ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ<br>Τηλεφωνείτε ..... | 210 4819457 – 458<br>698 4606765<br>210 4828010 |



Η Εταιρεία SMART TECHNICAL LTD δημιουργήθηκε το 2007 από Επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού όπου η εμπειρία τους ξεκινά από το 1992.

Ο Χαρακτήρας της εταιρείας είναι κατευθυνόμενος στην χονδρική πώληση και αυστηρά στους επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού & θέρμανσης, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και την σχέση εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία εμπορεύεται Πανελλαδικά σε τιμές χονδρικής τα Κλιματιστικά Μηχανήματα **TOSHIBA** σε τεχνικούς του χώρου και στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην λιανική πώληση κλιματιστικών μηχανημάτων ανεξαρτήτως τύπου.

Απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου άψογα καταρτισμένους ενώ πραγματοποιεί την μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού για οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικιακή χρήση.

Η SMART TEXNIKH ΕΠΕ αναπτύσσει και διατηρεί Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτουν εμπορικά & τεχνικά όλες τις απαιτήσεις.

Στηρίζει όλους τους συνεργάτες της με συνέπεια και τεχνογνωσία.

Αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες & τεχνολογία σχετικά με τον κλιματισμό, αερισμό, εξαερισμό και θέρμανση με εξασφάλιση του ιδανικού & ειδικού εσωτερικού περιβάλλοντος με γνώμονα την βέλτιστη αποδοτικότητα, ποιότητα και χαμηλή κατανάλωση του συστήματος.

Το site : [www.smartair.gr](http://www.smartair.gr) διαθέτει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανημάτων TOSHIBA που μπορείτε να ανακαλύψετε !

## Κατόπιν Ζήτησης όλα τα Συστήματα VRF της Toshiba ...




### Συστήματα VRF

Προηγμένα συστήματα κλιματισμού για κεντρικές εφαρμογές. Τα προϊόντα VRF της Toshiba προσφέρουν άνεση, ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η ιδανική επιλογή για τον κεντρικό κλιματισμό σε μεγάλους χώρους όπως εμπορικά κέντρα, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων, νοσοκομεία και ξενοδοχεία.

# TOSHIBA



## Super Modular Multi System





MADE IN THAILAND

YUKAI

A++ Ενεργειακή Κλάση στην Μεσαία Ζώνη Θέρμανσης

Έως ... SEER 7,0



| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RAS-B10E2KVG-E   | RAS-10E2AVG-E    | 2.730 – 10.236             | 3.241 – 13.307             | 7,0 / A++                | 5,38 / A+++                      | 4,6 / A++                        | 815,00                      |
| RAS-B13E2KVG-E   | RAS-13E2AVG-E    | 4.094 – 12.283             | 3.753 – 15.354             | 7,0 / A++                | 5,40 / A+++                      | 4,6 / A++                        | 958,00                      |
| RAS-B16E2KVG-E   | RAS-16E2AVG-E    | 4.777 – 16.036             | 4.436 - 20.472             | 7,0 / A++                | 5,57 / A++                       | 4,6 / A++                        | 1.212,00                    |
| RAS-18E2KVG-E    | RAS-18E2AVG-E    | 4.947 – 18.766             | 4.606 – 20.472             | 7,0 / A++                | 5,62 / A+++                      | 4,4 / A+                         | 1.410,00                    |
| RAS-24E2KVG-E    | RAS-24E2KVG-E    | 5.800 – 24.566             | 5.118 - 27.637             | 6,9 / A++                | 4,90 / A+++                      | 4,3 / A+                         | 1.695,00                    |

Πιστοποίηση Eurovent

Συμπίεστης Rotary DC INVERTER απόλυτης αξιοπιστίας &amp; ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης θορύβου

Συμπίεστης Twin Rotary DC INVERTER, απόλυτης αξιοπιστίας &amp; ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης θορύβου που προσδίδει διπλάσιο χρόνο ζωής (24 KBTU/h)

New Technology Inverter control (vibration suppression)

Fully fireproof electrical enclosure for indoor &amp; outdoor unit

INDOR MAGIC COIL - DUSTLESS

Φίλτρο ULTRA FRESH

NEO ασύρματο χειριστήριο με ανοιγόμενη θυρίδα

Σύστημα "Wi Fi Ready"

Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"

Ενδεικτικές &amp; Διακριτικές Λυχνίες Λειτουργίας (Κόκκινο = Θέρμανση &amp; Μπλε = Ψύξη)

Λειτουργία Ανεμιστήρα 7 Ταχυτήτων

Λειτουργία Ανεμιστήρα QUIET – έως και 19 dB(A)

Λειτουργία "On Demand MANUAL DEFROST"

Λειτουργία "Silent CDU"

Λειτουργία "Hi-Power"

Λειτουργία "ECO" (-25% στην κατανάλωση)

Λειτουργία "Swing" - 12 Σημείων &amp; AUTO

Λειτουργία "TIMER" - από 30' έως 12 ώρες

Λειτουργία "SELF CLEANING"

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία "Ενδειξη Εξωτερικής Θερμοκρασίας" (προαιρετικό)

Λειτουργία "GROUPING" (προαιρετικό)

Λειτουργία "POWER SELECTION"

Λειτουργία "CHILD LOCK"

Λειτουργία "FIRE PLACE 1" (Προαιρετικό)

Λειτουργία "8°C"


28 Προγράμματα Λειτουργίας ( 4 διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα ) - (προαιρετικό)

TOSHIBA

whatever  
you need



# EDGE White



MADE IN THAILAND



Έως ...

SEER 8,60

A+++

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RAS-B10G3KVSG-E  | RAS-10J2AVSG-E1  | 3.037 - 10.919             | 3.071 - 16.378             | 8,60 / A+++              | 6,60 / A+++                      | 5,10 / A+++                      | 1.055,00                    |
| RAS-B13G3KVSG-E  | RAS-13J2AVSG-E1  | 3.412 - 13.990             | 3.412 - 18.084             | 8,60 / A+++              | 6,80 / A+++                      | 5,10 / A+++                      | 1.235,00                    |
| RAS-B16G3KVSG-E  | RAS-16J2AVSG-E1  | 4.095 - 18.084             | 3.753 - 22.179             | 7,80 / A++               | 5,90 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.408,00                    |
| RAS-18G3KVSG-E   | RAS-18J2AVSG-E1  | 4.095 - 20.473             | 3.753 - 22.179             | 7,80 / A++               | 6,00 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.568,00                    |
| RAS-B22G3KVSG-E  | RAS-22J2AVSG-E1  | 4.743 - 22.860             | 3.924 - 25.590             | 7,30 / A++               | 6,00 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.744,00                    |
| RAS-B24G3KVSG-E  | RAS-24J2AVSG-E1  | 5.801 - 26.273             | 5.801 - 30.027             | 6,30 / A++               | 5,50 / A+++                      | 4,10 / A+                        | 1.930,00                    |

## TOSHIBA

Πιστοποίηση Eurovent

Συμπιεστής Rotary DC INVERTER (10 / 13 / 16)

Συμπιεστής Twin Rotary DC INVERTER (18 / 22 / 24)

Σύστημα "Wi-Fi Ready"

Αντιδιαβρωτική Εξωτερική Μονάδα OCEAN 'DESIGN με ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Fully fireproof electrical enclosure for indoor & outdoor unit

IONIZER

Φίλτρα Αέρα Anti-dust pre-filter

Φίλτρο Αέρα CATECHIN

Φίλτρο Αέρα ZEOLITE PLUS

INDOR MAGIC COIL - DUSTLESS

Λειτουργία "SELF CLEANING"

Ενδεικτικές & Διακριτικές Λυχνίες Λειτουργίας (Κόκκινο = Θέρμανση & Μπλε = Ψύξη)

6 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Σύστημα Λειτουργίας Αέρα 3D με δυνατότητα από τον χρήστη σε θέσεις : Αυτόματο, Οριζόντια, Κάθετη Ροή Αέρα

Σύστημα Ανεξάρτητων Περισίδων με 6 προκαθορισμένες παροχές αέρα που εξασφαλίζουν υψηλή άνεση

Σύστημα Μνήμης Λειτουργίας Περισίδων μετά από επανεκκίνηση.

Λειτουργία "FIRE PLACE 1"

Λειτουργία "FIRE PLACE 2"

Λειτουργία "8°C"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 1"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 2"

Λειτουργία "On Demand MANUAL DEFROST"

28 Προγράμματα Λειτουργίας ( 4 διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα)

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία Quiet


Λειτουργία High Power

Λειτουργία "POWER SELECT"

Λειτουργίες "ECO LOGIC", Real Time on - off & Repeat Timer & Comfort Sleep



whatever  
you need



# EDGE Black



MADE IN THAILAND

Έως ...

SEER 8,60

A+++

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RAS-B10G3KVSGB-E | RAS-10J2AVSG-E1  | 3.037 - 10.919             | 3.071 - 16.378             | 8,60 / A+++              | 6,60 / A+++                      | 5,10 / A+++                      | 1.100,00                    |
| RAS-B13G3KVSGB-E | RAS-13J2AVSG-E1  | 3.412 - 13.990             | 3.412 - 18.084             | 8,60 / A+++              | 6,80 / A+++                      | 5,10 / A+++                      | 1.280,00                    |
| RAS-B16G3KVSGB-E | RAS-16J2AVSG-E1  | 4.095 - 18.084             | 3.753 - 22.179             | 7,80 / A++               | 5,90 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.475,00                    |
| RAS-18G3KVSGB-E  | RAS-18J2AVSG-E1  | 4.095 - 20.473             | 3.753 - 22.179             | 7,80 / A++               | 6,00 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.630,00                    |
| RAS-B22G3KVSGB-E | RAS-22J2AVSG-E1  | 4.743 - 22.860             | 3.924 - 25.590             | 7,30 / A++               | 6,00 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 1.815,00                    |
| RAS-B24G3KVSGB-E | RAS-24J2AVSG-E1  | 5.801 - 26.273             | 5.801 - 30.027             | 6,30 / A++               | 5,50 / A+++                      | 4,10 / A+                        | 2.010,00                    |

Πιστοποίηση Eurovent

Συμπιεστής Rotary DC INVERTER (10 / 13 / 16)

Συμπιεστής Twin Rotary DC INVERTER (18 / 22 / 24)

Σύστημα "Wi Fi Ready"

Αντιδιαβρωτική Εξωτερική Μονάδα OCEAN 'DESIGN με ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Fully fireproof electrical enclosure for indoor & outdoor unit

## IONIZER

Φίλτρα Αέρα Anti-dust pre-filter

Φίλτρο Αέρα CATECHIN

Φίλτρο Αέρα ZEOLITE PLUS

INDOR MAGIC COIL - DUSTLESS

Λειτουργία "SELF CLEANING"

Ενδεικτικές & Διακριτικές Λυχνίες Λειτουργίας (Κόκκινο = Θέρμανση & Μπλε = Ψύξη)

6 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Σύστημα Λειτουργίας Αέρα 3D με δυνατότητα από τον χρήστη σε θέσεις : Αυτόματο, Οριζόντια, Κάθετη Ροή Αέρα

Σύστημα Ανεξάρτητων Περισίδων με 6 προκαθορισμένες παροχές αέρα που εξασφαλίζουν υψηλή άνεση

Σύστημα Μνήμης Λειτουργίας Περισίδων μετά από επανεκκίνηση.

Λειτουργία "FIRE PLACE 1"

Λειτουργία "FIRE PLACE 2"

Λειτουργία "8°C"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 1"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 2"

Λειτουργία "On Demand MANUAL DEFROST"

28 Προγράμματα Λειτουργίας ( 4 διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα)

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία Quiet

Λειτουργία High Power

Λειτουργία "POWER SELECT"

Λειτουργίες "ECO LOGIC", Real Time on - off & Repeat Timer & Comfort Sleep

# TOSHIBA



whatever  
you need

# HAORI



MADE IN THAILAND



Έως ... **SEER 8,60**

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ<br>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ<br>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ<br>ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ<br>ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ<br>M/Z | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| RAS-B10N4KVRG-E  | RAS-10J2AVSG-E1  | 3.037 – 10.918             | 3.071 – 16.036             | 8,60 / A+++              | 6,70 / A+++                         | 5,10 / A+++                         | 1.260,00                    |
| RAS-B13N4KVRG-E  | RAS-13J2AVSG-E1  | 3.412 – 13.989             | 3.412 – 18.084             | 8,70 / A+++              | 6,30 / A+++                         | 5,10 / A+++                         | 1.454,00                    |
| RAS-B16N4KVRG-E  | RAS-16J2AVSG-E1  | 4.094 – 18.084             | 3.753 – 21.496             | 7,80 / A++               | 6,10 / A+++                         | 4,60 / A++                          | 1.660,00                    |

## TOSHIBA



MAKE YOUR  
AIR CONDITIONER  
**SMART**

Enhance your comfort  
at home or away



**whatever  
you need**

Πιστοποίηση Eurovent

Συμπιεστής Rotary DC INVERTER (10 / 13 / 16)

Μοναδική Αφαιρούμενη Υφασμάτινη Επένδυση Εσωτερικής Μονάδας με πολλές επιλογές χρωμάτων

Σύστημα **WiFi ACTIVATED**

Αντιδιαβρωτική **Εξωτερική Μονάδα OCEAN 'DESIGN** με ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Fully **fireproof** electrical enclosure for indoor & outdoor unit

**PLASMA IONIZER**

Φίλτρα Αέρα Anti-dust pre-filter

Φίλτρο Αέρα CATECHIN

Φίλτρο Αέρα ZEOLITE PLUS

INDOR MAGIC COIL - DUSTLESS

Λειτουργία "SELF CLEANING"

Ενδεικτικές & Διακριτικές Λυχνίες Λειτουργίας (Κόκκινο = Θέρμανση & Μπλε = Ψύξη)

6 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Σύστημα Λειτουργίας Αέρα 3D με δυνατότητα από τον χρήστη σε θέσεις : Αυτόματο, Οριζόντια, Κάθετη Ροή Αέρα

Σύστημα Ανεξάρτητων Περισίων με 6 προκαθορισμένες παροχές αέρα που εξασφαλίζουν υψηλή άνεση

Σύστημα Μνήμης Λειτουργίας Περισίων μετά από επανεκκίνηση.

Λειτουργία "FIRE PLACE 1"

Λειτουργία "FIRE PLACE 2"

Λειτουργία "8°C"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 1"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 2"

Λειτουργία "On Demand MANUAL DEFROST"

**28 Προγράμματα Λειτουργίας** ( 4 διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα)

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία Quiet

Λειτουργία High Power

Λειτουργία "POWER SELECT"

Λειτουργίες "ECO LOGIC", Real Time on - off & Repeat Timer & Comfort Sleep





# DAISEIKAI 9



MADE IN THAILAND

Έως ...

SEER 10,6



HIGH END Unit

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| RAS-10PKVPG-E    | RAS-10PAVPG-E    | 2.730 - 11.942          | 2.388 - 19.790          | 10,60 / A+++           | 6,20 / A+++                    | 5,20 / A+++                    | 2.035,00                 |
| RAS-13PKVPG-E    | RAS-13PAVPG-E    | 3.071 - 13.989          | 2.730 - 21.946          | 9,50 / A+++            | 6,40 / A+++                    | 5,10 / A+++                    | 2.170,00                 |
| RAS-16PKVPG-E    | RAS-16PAVPG-E    | 3.071 - 17.401          | 2.730 - 23.202          | 8,50 / A+++            | 6,00 / A+++                    | 4,60 / A++                     | 2.624,00                 |

## TOSHIBA

Πιστοποίηση Eurovent

Συμπίεστής **Twin Rotary DC INVERTER**

Λειτουργία Εγγυημένης Απόδοσης Θέρμανσης σε εξωτερική θερμοκρασία -30C

Σύστημα " **Wi Fi Ready** "

**Plasma Air Purifier** (Ag+)

**Ιονιστής**

Φίλτρα Αέρα Anti-dust pre-filter

Φίλτρο Αέρα CATECHIN

Φίλτρο Αέρα ZEOLITE PLUS

INDOR MAGIC COIL

Λειτουργία " **SELF CLEANING** "

Κατασκευή Εσωτερικής Μονάδας - πλαίσιο ξύλινης υφής πολυτελούς αίσθησης

Ενδεικτικές & Διακριτικές Λυχνίες Λειτουργίας (Κόκκινο = Θέρμανση & Μπλε = Ψύξη)

**12 Ταχύτητες Ανεμιστήρα**

Σύστημα Λειτουργίας Αέρα 3D με 6 προκαθορισμένες θέσεις παροχής αέρα

Σύστημα Λειτουργίας Αέρα 3D με δυνατότητα από τον χρήστη σε θέσεις : Αυτόματο, Οριζόντια, Κάθετη Ροή Αέρα

Σύστημα Ανεξάρτητων Περισίδων με 6 προκαθορισμένες παροχές αέρα που εξασφαλίζουν υψηλή άνεση

Σύστημα Μνήμης Λειτουργίας Περισίδων μετά από επανεκκίνηση.

Λειτουργία " **FIRE PLACE 1** "

Λειτουργία " **FIRE PLACE 2** "

Λειτουργία " 8°C "

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 1"

Λειτουργία "Χαμηλής Στάθμης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας 2"

Λειτουργία " **On Demand MANUAL DEFROST** "

28 Προγράμματα Λειτουργίας ( 4 διαφορετικά προγράμματα ανά ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα)

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Λειτουργία One touch my comfort

Λειτουργία One touch pre-set

Λειτουργία Quiet

Λειτουργία High Power

Λειτουργία " **POWER SELECT** "

Λειτουργία " **ECO LOGIC** "

Λειτουργίες Real Time on - off & Repeat Timer

Λειτουργία "Comfort sleep"

Λειτουργία Προστασίας "dry out" .

Λειτουργία Προστασίας "High pressure switch"



**whatever you need**


# TOSHIBA



## DIGITAL High Wall R32

Έως ... **SEER 6,3**

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RAV-RM301KRTP-E  | RAV-GM301ATP-E   | 3.071 - 10.236             | 2.730 - 15.354             | 6,36 / A++               | TBC / A++                        | 4,10 / A+                        | 1.530,00                    |
| RAV-RM401KRTP-E  | RAV-GM401ATP-E   | 3.071 - 13.648             | 2.730 - 17.060             | 6,12 / A++               | TBC / A++                        | 4,22 / A+                        | 1.725,00                    |
| RAV-RM561KRTP-E  | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 - 19.107             | 5.118 - 21.496             | 6,19 / A++               | TBC / A++                        | 4,00 / A+                        | 1.918,00                    |
| RAV-RM801KRTP-E  | RAV-GM801ATP-E   | 5.118 - 27.296             | 5.118 - 30.708             | 5,73 / A+                | TBC / A++                        | 4,01 / A+                        | 2.174,00                    |
| RAV-RM901KRTP-E  | RAV-GM901ATP-E   | 6.483 - 30.026             | 5.459 - 33.779             | 6,10 / A++               | TBC / A++                        | 4,10 / A+                        | 2.350,00                    |
| RAV-RM1101KRTP-E | RAV-GM1101ATP-E  | 10.236 - 38.214            | 10.236 - 44.356            | 6,10 / A++               | TBC / A++                        | 4,20 / A+                        | 2.978,00                    |
| RAV-RM1101KRTP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 10.236 - 38.214            | 10.236 - 44.356            | 6,10 / A++               | TBC / A++                        | 4,20 / A+                        | 3.155,00                    |



# TOSHIBA

## BI-FLOW



Έως ... **SEER 7,2**

| ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ<br>BTU/h | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΨΥΞΗ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| RAS-B10J2FVG-E   | RAS-10J2AVSG-E1  | 3.241 - 10.918             | 2.900 - 15.013             | 7,20 / A++               | 6,20 / A+++                      | 4,70 / A++                       | 1.485,00                    |
| RAS-B13J2FVG-E   | RAS-13J2AVSG-E1  | 3.583 - 13.989             | 3.412 - 17.060             | 7,02 / A++               | 6,50 / A+++                      | 4,70 / A++                       | 1.670,00                    |
| RAS-B18J2FVG-E   | RAS-18J2AVSG-E   | 3.241 - 19.107             | 4.436 - 21.496             | 6,80 / A++               | 6,30 / A+++                      | 4,60 / A++                       | 2.145,00                    |

whatever  
you need




R32  
with TOSHIBA



# TOSHIBA

## Home AC Control



**Μόνο η Toshiba μπορεί ...**

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Toshiba Home AC Control

On / Off

Operating mode : Cool, Heat, Dry, Fan, Auto

Temperature Set Point

Ambient Temperature

Fan Speed

Louvers ( Swing )

Timer, Scenes (preset), ON / OFF / REPEAT

Programable Weekly

Multi area, Installation, Grouping

Multiple user

Auto-updates application

Multi Language

Signal Error (Alarm Code)

Error Code description

Power Selection

Quiet FCU function

Child Lock

High Power

ECO Mode

Silent operation CDU

Frost protection 8 C / Holiday Mode

Plasma Purifier

Fire Place

Floor heating (BI-FLOW Series)

| ΤΥΠΟΣ WIFI MODULE | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| RB-N105S-G        | <b>A</b>          | <b>105,00</b>            |
| RB-N106S-G        | <b>B</b>          | <b>115,00</b>            |

#### A

WIFI Module without cable for DSK9 and big-chassis high-wall (inside installation)

#### B

WIFI Module with cable for small-chassis high-wall, console or better signal (outside installation)

Μία μονάδα ελέγχεται από έως και **5** χρήστες !

Ένας χρήστης μπορεί να ελέγχει μέχρι και **10** μονάδες !

Και οι **5** χρήστες μπορούν να ελέγχουν και τις **10** μονάδες !

Οι μονάδες μπορούν να χωριστούν σε **3** ζώνες ελέγχου (group)

# TOSHIBA



## MULTI FREE

R32  
with TOSHIBA



| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : RAS-2M14AVG-E<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    |       |                                 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>με ΦΠΑ 24% |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,73                                                             | BTU/h | 5.459 - 16.719                  | 1.220,00 €                  |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / TBC                                                              | BTU/h | 4.436 - 17.742                  |                             |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                          | MxYxB | mm                              |                             |
|                                                                                        |       | 800x630x300                     |                             |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                               | Kg    | 43                              |                             |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : RAS-2M18U2AVG-E<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  |       |                                 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>με ΦΠΑ 24% |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,90                                                             | BTU/h | 5.800 - 21.154                  | 1.355,00 €                  |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / TBC                                                              | BTU/h | 4.436 - 25.590                  |                             |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                          | MxYxB | mm                              |                             |
|                                                                                        |       | 800x630x300                     |                             |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                               | Kg    | 45                              |                             |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : RAS-3M26U2AVG-E<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   |       |                                 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>με ΦΠΑ 24% |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,19                                                             | BTU/h | 13.989 - 30.708                 | 2.130,00 €                  |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / TBC                                                              | BTU/h | 6.824 - 38.214                  |                             |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                          | MxYxB | mm                              |                             |
|                                                                                        |       | 900x890x320                     |                             |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                               | Kg    | 72                              |                             |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : RAS-4M27U2AVG-E<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   |       |                                 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>με ΦΠΑ 24% |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,11                                                             | BTU/h | 14.330 - 31.732                 | 2.620,00 €                  |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / TBC                                                              | BTU/h | 9.895 - 39.920                  |                             |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                          | MxYxB | mm                              |                             |
|                                                                                        |       | 900x890x320                     |                             |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                               | Kg    | 72                              |                             |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : RAS-5M34U2AVG-E<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |       |                                 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>με ΦΠΑ 24% |
| ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,31                                                             | BTU/h | 12.624 - 37.532                 | 3.105,00 €                  |
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / TBC                                                              | BTU/h | 9.212 - 47.768                  |                             |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                          | MxYxB | mm                              |                             |
|                                                                                        |       | 900x890x320                     |                             |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                               | Kg    | 78                              |                             |
| DaiSeiKai 9                                                                            |       | Made in Thailand                | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%    |
| RAS-M10PKVP-E                                                                          |       | 4.477 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 576,00 €                    |
| RAS-M13PKVP-E                                                                          |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 622,00 €                    |
| RAS-M16PKVP-E                                                                          |       | 4.777 - 18.766 / 2.730 - 22.860 | 690,00 €                    |
| HAORI                                                                                  |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS-B10N4KVRG-E                                                                        |       | 4.777 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 600,00 €                    |
| RAS-B13N4KVRG-E                                                                        |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 670,00 €                    |
| RAS-B16N4KVRG-E                                                                        |       | 4.777 - 18.766 / 2.730 - 22.860 | 745,00 €                    |
| EDGE WHITE                                                                             |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS-B10G3KVS-G                                                                         |       | 4.777 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 395,00 €                    |
| RAS-B13G3KVS-G                                                                         |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 450,00 €                    |
| RAS-B16G3KVS-G                                                                         |       | 4.777 - 18.766 / 2.730 - 22.860 | 490,00 €                    |
| RAS-B22G3KVS-G                                                                         |       | 8.189 - 22.860 / 6.142 - 25.590 | 575,00 €                    |
| RAS-B24G3KVS-G                                                                         |       | 8.189 - 26.672 / 6.142 - 30.025 | 610,00 €                    |
| YUKAI                                                                                  |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS-B10E2KVG-E                                                                         |       | 2.730 - 10.236 / 3.241 - 13.307 | 270,00 €                    |
| RAS-B13E2KVG-E                                                                         |       | 4.094 - 12.283 / 3.753 - 15.354 | 300,00 €                    |
| RAS-E16E2KVG-E                                                                         |       | 4.777 - 16.036 / 4.436 - 20.472 | 340,00 €                    |
| BI-FLOW - ΔΑΠΕΔΟΥ                                                                      |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS B10J2FVG-E                                                                         |       | 4.777 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 825,00 €                    |
| RAS B13J2FVG-E                                                                         |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 888,00 €                    |
| RAS B18J2FVG-E                                                                         |       | 4.777 - 19.448 / 2.730 - 21.496 | 1.125,00 €                  |
| CASSETTE 60X60 - ΚΑΣΕΤΕΣ                                                               |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS-M10U2MUVG-E                                                                        |       | 4.777 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 1.295,00 €                  |
| RAS-M13U2MUVG-E                                                                        |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 1.400,00 €                  |
| RAS-M16U2MUVG-E                                                                        |       | 4.777 - 18.766 / 2.730 - 22.860 | 1.500,00 €                  |
| DUCTED SLIM - ΚΑΝΑΛΑΤΑ                                                                 |       | Made in Thailand                |                             |
| RAS-M10U2DVG-E                                                                         |       | 4.777 - 11.601 / 2.730 - 17.060 | 1.075,00 €                  |
| RAS-M13U2DVG-E                                                                         |       | 4.777 - 14.672 / 2.730 - 18.766 | 1.100,00 €                  |
| RAS-M16U2DVG-E                                                                         |       | 4.777 - 18.766 / 2.730 - 22.860 | 1.165,00 €                  |
| RAS-M22U2DVG-E                                                                         |       | 8.189 - 22.860 / 6.142 - 25.590 | 1.315,00 €                  |
| RAS-M24U2DVG-E                                                                         |       | 8.189 - 26.272 / 6.142 - 30.026 | 1.385,00 €                  |

## Καναλάτα Slim

Digital Inverter

Πολύ Χαμηλής Κρέμασης - Τεχνολογίας DC Inverter & με Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων



**ΔΩΡΕΑΝ**  
το Plenum Προσαγωγής

| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 10 KBTU/h        | RAV-RM301SDT-E   | RAV-GM301ATP-E   | 3.071 – 10.236          | 2.730 – 15.354          | 2.250,00                    |
| 13 KBTU/h        | RAV-RM401SDT-E   | RAV-GM401ATP-E   | 3.071 – 13.648          | 2.730 – 17.060          | 2.430,00                    |
| 18 KBTU/h        | RAV-RM561SDT-E   | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 – 19.107          | 5.118 – 21.495          | 2.610,00                    |

230 / 1 / 50

## Καναλάτα Μέσης Στατικής

Digital Inverter

Χαμηλής Κρέμασης - Τεχνολογίας DC Inverter & με Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων



**ΔΩΡΕΑΝ**  
το Plenum Προσαγωγής

| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 18 KBTU/h        | RAV-RM561BTP-E   | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 – 19.107          | 5.118 – 21.495          | 2.480,00                    |
| 24 KBTU/h        | RAV-RM801BTP-E   | RAV-GM801ATP-E   | 5.118 – 27.296          | 5.118 – 30.708          | 2.800,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101BTP-E  | RAV-GM1101ATP-E  | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 3.755,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401BTP-E  | RAV-GM1401ATP-E  | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 3.958,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101BTP-E  | RAV-GM1101AT8P-E | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 3.930,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401BTP-E  | RAV-GM1401AT8P-E | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 4.090,00                    |
| 60 KBTU/h        | RAV-RM1601BTP-E  | RAV-GM1601AT8P-E | 10.236 – 54.592         | 10.236 – 61.416         | 4.930,00                    |

230 / 1 / 50

400 / 3 / 50

## Καναλάτα Υψηλής Στατικής

Digital Inverter

**ΔΩΡΕΑΝ**  
το Plenum Προσαγωγής



| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 75 KBTU/h        | RAV-RM2241DTP-E2 | RAV-GM2241AT8-E1 | 15.695 – 76.430         | 15.695 – 85.300         | 10.550,00                   |
| 90 KBTU/h        | RAV-RM2801DTP-E2 | RAV-GM2801AT8-E1 | 15.695 – 92.124         | 15.695 – 107.478        | 11.530,00                   |

400 / 3 / 50



## Ντουλάπα

|              | Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 230 / 1 / 50 | 18 KBTU/h        | RAV-RM561FT-EN   | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 – 19.107          | 5.118 – 21.496          | 3.415,00                    |
|              | 24 KBTU/h        | RAV-RM801FT-EN   | RAV-GM801ATP-E   | 5.118 – 25.249          | 5.118 – 30.708          | 3.820,00                    |
|              | 36 KBTU/h        | RAV-RM1101FT-EN  | RAV-GM1101ATP-E  | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 4.710,00                    |
|              | 45 KBTU/h        | RAV-RM1401FT-EN  | RAV-GM1401ATP-E  | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 4.940,00                    |
| 400/3        | 36 KBTU/h        | RAV-RM1101FT-EN  | RAV-GM1101AT8P-E | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 4.890,00                    |
|              | 45 KBTU/h        | RAV-RM1401FT-EN  | RAV-GM1401AT8P-E | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 5.070,00                    |



R32  
with TOSHIBA



# TOSHIBA

whatever  
you need



## Κασέτες 60X60 cm



R32  
with TOSHIBA

Digital Inverter

| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 10 KBTU/h        | RAV-RM301MUT-E   | RAV-GM301ATP-E   | 3.071 – 10.236          | 2.730 – 15.354          | 2.405,00                    |
| 13 KBTU/h        | RAV-RM401MUT-E   | RAV-GM401ATP-E   | 3.071 – 13.648          | 2.730 – 17.060          | 2.575,00                    |
| 18 KBTU/h        | RAV-RM561MUT-E   | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 – 19.107          | 5.118 – 21.495          | 2.745,00                    |



## Κασέτες



R32  
with TOSHIBA

Digital Inverter

| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 18 KBTU/h        | RAV-RM561UTP-E   | RAV-GM561ATP-E   | 5.118 – 19.107          | 5.118 – 21.495          | 2.690,00                    |
| 24 KBTU/h        | RAV-RM801UTP-E   | RAV-GM801ATP-E   | 5.118 – 27.296          | 5.118 – 30.708          | 3.018,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101UTP-E  | RAV-GM1101ATP-E  | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 4.060,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401UTP-E  | RAV-GM1401ATP-E  | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 4.295,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101UTP-E  | RAV-GM1101AT8P-E | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 44.356         | 4.236,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401UTP-E  | RAV-GM1401AT8P-E | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 4.430,00                    |
| 60 KBTU/h        | RAV-RM1601UTP-E  | RAV-GM1601AT8P-E | 6.824 – 54.592          | 10.236 – 61.416         | 5.280,00                    |



## Οροφής



R32  
with TOSHIBA

Digital Inverter

| Nominal Capacity | ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ<br>ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 24 KBTU/h        | RAV-RM801CTP-E   | RAV-GM801ATP-E   | 5.118 – 27.296          | 5.118 – 30.708          | 2.775,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101CTP-E  | RAV-GM1101ATP-E  | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 42.650         | 3.640,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401CTP-E  | RAV-GM1401ATP-E  | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 3.965,00                    |
| 36 KBTU/h        | RAV-RM1101CTP-E  | RAV-GM1101AT8P-E | 10.236 – 38.214         | 10.236 – 42.650         | 3.815,00                    |
| 45 KBTU/h        | RAV-RM1401CTP-E  | RAV-GM1401AT8P-E | 10.236 – 45.038         | 10.236 – 54.592         | 4.096,00                    |
| 60 KBTU/h        | RAV-RM1601CTP-E  | RAV-GM1601AT8P-E | 10.236 – 54.592         | 10.236 – 61.416         | 4.885,00                    |

Η Toshiba έχει μακρά και επιτυχημένη εμπειρία στην παραγωγή αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα. Η ίδια αξιόπιστη και βραβευμένη τεχνολογία βρίσκεται επίσης στον πυρήνα αυτών των νέων αντλιών θερμότητας αέρα-νερού, οι οποίες εκμεταλλεύονται την προηγμένη τεχνολογία Inverter και το διπλό περιστροφικό συμπιεστή DC Twin-Rotary της Toshiba.

Οι αντλίες θερμότητας ESTIA λειτουργούν με το αξιόπιστο και ασφαλές ψυκτικό μέσο R32 χαμηλού GWP.

#### ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ψυκτικό μέσο R32 χαμηλού GWP
- Θέρμανση χώρου A+++ (χαμηλή θερμοκρασία νερού σε μεσαία ζώνη αναφοράς) για όλα τα μεγέθη απόδοσης, Ζεστό Νερό Χρήσης A, A+
- 62°C θερμοκρασία νερού προσαγωγής (LWT) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C (8 & 11kW)
- Αποδοτική και Συμπαγής κατασκευή
- 4 & 6kW: W 800mm x D 300mm x H 630mm / 42kg 8kW και 11kW: W 1010mm x D 370mm x H 1050mm / 75kg
- Νέος σχεδιασμός και σασί ενός ανεμιστήρα για τις εξωτερικές μονάδες των 8kW και 11kW
- Νέος διπλός περιστροφικός συμπιεστής με ψεκασμό υγρού (8kW και 11kW)
- Ηλεκτρική αντίσταση στην βάση της εξωτ. μονάδας (8kW και 11kW)



**whatever  
you need**



DC Inverter

**Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...**

# ESTIA POWERFUL

## Inverter Αντλία Θερμότητας

### Αέρος-Νερού

**TOSHIBA**

Κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.



#### ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύρος λειτουργίας έως τους  $-25^{\circ}\text{C}$
- Διατήρηση της ονομαστικής απόδοσης μέχρι τους  $-15^{\circ}\text{C}$
- Θερμοκρασία εξόδου νερού μέχρι τους  $60^{\circ}\text{C}$
- Ποικιλία εσωτερικών μονάδων

Οι αντλίες θερμότητας ESTIA POWERFUL σειρά 5 της Toshiba, δημιουργήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε κρύες περιοχές όπως: Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη κ.λπ. Προηγμένη τεχνολογία DC Inverter με δίδυμο περιστροφικό συμπιεστή. Οι αντλίες θερμότητας Estia Powerful, λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410A. Υδραυλική μονάδα: Ο ενσωματωμένος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας είναι υψηλής αποδοτικότητας και παράγει ζεστό νερό από  $20^{\circ}\text{C}$  έως και  $60^{\circ}\text{C}$  ή ψυχρό νερό από  $7^{\circ}\text{C}$  έως και  $25^{\circ}\text{C}$ .

Ενσωματωμένες εφεδρικές αντιστάσεις (3 ή 6 ή 9kW), υποστηρίζουν τη λειτουργία του συστήματος σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

DC Inverter



**whatever  
you need**

**Κατόπιν Ζήτησης όλα τα μοντέλα & οι τιμές ...**

# TOSHIBA



SMART TECHNICAL L.T.D, 97 Orfeos Str, 118 55 Athens, Greece, T: 210 4819457 – 458, F: 210 4828010  
info@smartair.gr www.smartair.gr

**APRIL 2023**



Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο . Ημερομηνία Έκδοσης Τιμοκαταλόγου 20/03/2023